



## SONDAGGIO AIOM

### QUESTIONARIO PER I MEDICI<sup>1</sup>

#### TUMORE DELLO STOMACO STATO DELL'ARTE SU DIAGNOSI E TERAPIA

##### Sesso

- Femmina
- Maschio

##### Età

- Meno di 40 anni
- Tra i 40 e i 55 anni
- Oltre i 55 anni

##### In quale Istituzione lavori

- Presidio Ospedaliero
- Azienda Ospedaliera
- Università
- IRCCS
- Struttura Privata
- Asl

##### Qualifica professionale

- Direttore
- Dirigente
- Specialista Non strutturato
- Specializzando

##### Quale è la sua area interesse?

- Oncologia medica
- Radioterapia
- Chirurgia
- Gastroenterologia
- Medicina interna
- altro

---

<sup>1</sup> NB: domande a risposta singola, tranne se indicato



**1. Il tumore gastrico in Italia rappresenta la ... causa di morte per tumore:**

- III
- IV
- V
- VI

**2. Negli ultimi anni la sua incidenza è in diminuzione:**

- vero
- falso

**3. La sopravvivenza media a 5 anni dall'intervento chirurgico è del:**

- 20%
- 30%
- 40%

**4. Incidenza all'anno in Italia è pari a? (secondo stime Istituto Superiore di Sanità su dati dell'Associazione italiana dei registri tumori -Airtum)**

- 6.000 casi
- 10.000 casi
- 13.000 casi

**5. Secondo le ultime acquisizioni, la chemioterapia adiuvante prolunga la sopravvivenza rispetto alla sola resezione chirurgica?**

- Sì
- No

**6. E' stata verificata un'iper-espressione genica in questo tumore?**

- Sì
- No



7. Se sì, quale?

.....

8. Esiste ad oggi in Italia la possibilità di utilizzare molecole di targeted therapy contro questo tumore?

- Sì
- No

9. Se sì quali?

.....

10. Sai se sono in fase di approvazione in Italia innovazioni terapeutiche per questo tumore?

- Sì
- No

11. Se sì, quali e quando è attesa la loro approvazione?

Terapia .....

Quando .....

12. Che tipo di indagine compii più frequentemente per definire diagnosi e stadiazione del tumore gastrico? (*risposta multipla*)

- Gastrosopia
- Rx torace
- Tc addome e pelvi
- Ecografia
- Scintigrafia ossea
- Laparoscopia

13. Che tipo di metastasi tende a formare questo tumore? (*è possibile risposta multipla*)

- Epatiche
- Polmonari
- Ossee
- Apparato riproduttivo



**14. Quando sono più probabili le metastasi?**

- Entro 2 anni dall'intervento
- Entro 3 anni dall'intervento
- Entro 4 anni dall'intervento

**15. Che percentuale di pazienti colpiti da tumore gastrico presenta metastasi epatiche nel corso della malattia?**

- 30%
- 40%
- 50%