SONDAGGIO AIOM

QUESTIONARIO PER I MEDICI[1]

TUMORE DELLO STOMACO STATO DELL'ARTE SU DIAGNOSI E TERAPIA

Sesso

- Femmina
- Maschio

Età

- Meno di 40 anni
- Tra i 40 e i 55 anni
- Oltre i 55 anni

In quale Istituzione lavori

- Presidio Ospedaliero
- Azienda Ospedaliera
- Università
- IRCCS
- Struttura Privata
- Asl

Qualifica professionale

- Direttore
- Dirigente
- Specialista Non strutturato
- Specializzando

Quale è la sua area interesse?

- Oncologia medica
- Radioterapia
- Chirurgia
- Gastroenterologia
- Medicina interna
- altro

[1] *NB: domande a risposta singola, tranne se indicato*

1. Il tumore gastrico in Italia rappresenta la … causa di morte per tumore:

- III
- IV
- V
- VI

2. Negli ultimi anni la sua incidenza è in diminuzione:

- vero
- falso

3. La sopravvivenza media a 5 anni dall'intervento chirurgico è del:

- 20%
- 30%
- 40%

4. Incidenza all'anno in Italia è pari a? ***(secondo stime Istituto Superiore di Sanità su dati dell'Associazione italiana dei registri tumori -Airtum)***

- 6.000 casi
- 10.000 casi
- 13.000 casi

5. Secondo le ultime acquisizioni, la chemioterapia adiuvante prolunga la sopravvivenza rispetto alla sola resezione chirurgica?

- Sì
- No

6. E' stata verificata un'iper-espressione genica in questo tumore?

- Sì
- No

7. Se sì, quale?

……

8. Esiste ad oggi in Italia la possibilità di utilizzare molecole di targeted therapy contro questo tumore?

- Sì
- No

9. Se sì quali?

……

10. Sai se sono in fase di approvazione in Italia innovazioni terapeutiche per questo tumore?

- Sì
- No

11. Se sì, quali e quando è attesa la loro approvazione?

Terapia ……

Quando ……..

12. Che tipo di indagine compi più frequentemente per definire diagnosi e stadiazione del tumore gastrico? *(risposta multipla)*

- Gastroscopia
- Rx torace
- Tc addome e pelvi
- Ecografia
- Scintigrafia ossea
- Laparoscopia

13. Che tipo di metastasi tende a formare questo tumore? (*è possibile risposta multipla*)

- Epatiche
- Polmonari
- Ossee
- Apparato riproduttivo

14. Quando sono più probabili le metastasi?

- Entro 2 anni dall'intervento
- Entro 3 anni dall'intervento
- Entro 4 anni dall'intervento

15. Che percentuale di pazienti colpiti da tumore gastrico presenta metastasi epatiche nel corso della malattia?

- 30%
- 40%
- 50%