



SONDAGGIO PROGETTO AIOM 2010-2011
“NON FARE AUTOGOL... GIOCA D’ATTACCO CONTRO IL CANCRO”
INIZIATIVA DI PREVENZIONE ONCOLOGICA NEI TEENAGER

Sesso

- Femmina
- Maschio

Età

- Meno di 40 anni
- Tra i 40 e i 55 anni
- Oltre i 55 anni

In quale Istituzione lavora

- Presidio Ospedaliero
- Azienda Ospedaliera
- Università
- IRCCS
- Struttura Privata
- Asl

Qualifica professionale

- Direttore
- Dirigente
- Specialista Non strutturato
- Specializzando

Quale è la sua area interesse?

- Oncologia medica
- Radioterapia
- Chirurgia
- Gastroenterologia
- Medicina interna
- Altro



1. Quale fra questi fattori di rischio connessi allo stile di vita giovanile considera più rilevante per il futuro sviluppo di neoplasie?

Indicare in ordine: 1. Più rilevante ... 8. Meno rilevante

- | | |
|---|--|
| <input type="radio"/> Scorretta alimentazione | <input type="radio"/> Alcol/droghe |
| <input type="radio"/> Fumo | <input type="radio"/> Sesso non protetto |
| <input type="radio"/> Sedentarietà | <input type="radio"/> Doping |
| <input type="radio"/> Esposizione al sole/lampade | <input type="radio"/> Altro |

2. Sapeva che l'OMS ha innalzato il livello di rischio correlato all'utilizzo di lampade solari da "probabilmente cancerogeni" (classificazione che risale al 1992) a "cancerogeni"?

- Sì
- No

3. In base alle evidenze scientifiche ritiene vi sia una correlazione fra utilizzo di droghe e rischio oncologico?

- Sì
- No
- Non vi sono sufficienti evidenze
- Non so

Se sì, indicare quali droghe

4. In base alle evidenze scientifiche ritiene vi sia una correlazione fra utilizzo di doping e rischio oncologico?

- Sì
- No
- Non vi sono sufficienti evidenze
- Non so

Se sì, indicare quali sostanze

5. Per quali di questi comportamenti a rischio ritiene vi sia un legame diretto significativo fra la precocità e le probabilità di sviluppare future neoplasie? (indicare al massimo 3 voci)

- | | |
|---|--|
| <input type="radio"/> Scorretta alimentazione | <input type="radio"/> Alcol/droghe |
| <input type="radio"/> Fumo | <input type="radio"/> Sesso non protetto |
| <input type="radio"/> Sedentarietà | <input type="radio"/> Doping |
| <input type="radio"/> Esposizione al sole/lampade | <input type="radio"/> Altro |

6. In base ai dati, si rileva in Italia una correlazione fra aumento della frequenza di questi fattori di rischio fra i giovani e un calo dell'età media di insorgenza di neoplasie che vi sono direttamente correlate?

Indicare in ordine: 1. Più rilevante ... 8. Meno rilevante

- | | |
|---|---|
| <input type="radio"/> Scorretta alimentazione | <input type="radio"/> Sedentarietà |
| <input type="radio"/> Fumo | <input type="radio"/> Esposizione al sole/lampade |



- Alcol/droghe
- Sesso non protetto
- Doping
- Altro

7. Su quale fra questi fattori di rischio ritiene più urgente intensificare l'informazione ai più giovani in chiave preventiva?

Indicare in ordine: 1. Più rilevante ... 8. Meno rilevante

- Scorretta alimentazione
- Fumo
- Sedentarietà
- Esposizione al sole/lampade
- Alcol/droghe
- Sesso non protetto
- Doping
- Altro

8. Ritiene strategico da parte di AIOM promuovere campagne di informazione/sensibilizzazione rivolte agli adolescenti?

- Sì
- No

9. Considera i calciatori testimonial efficaci per veicolare messaggi di prevenzione?

- Sì
- No

10. Ritiene importante che AIOM intensifichi i rapporti istituzionali con i massimi organismi dello sport italiano?

- Sì
- No